

PRO-LONG TUBE


PROLUNGHE (Ø 1,0 x 2,0 MM) IN PE PER PRESSIONE
(IN CONFORMITÀ CON LA NORMA ISO 8536-9)

PROLUNGA PVC-FREE PER PRESSIONE COMPOSTA DA:

- CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
- TUBO IN POLIETILENTE (Ø 1,0 x 2,0 MM)
- CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E22290 | 5 | 0,04 | 400 | 9.600 |
| E22300 | 10 | 0,08 | 400 | 9.600 |
| E22301 | 15 | 0,12 | 400 | 9.600 |
| E22302 | 30 | 0,23 | 400 | 9.600 |
| E22303 | 50 | 0,39 | 400 | 9.600 |
| E22304 | 75 | 0,58 | 400 | 9.600 |
| E22305 | 100 | 0,78 | 400 | 9.600 |
| E22306 | 150 | 1,17 | 400 | 9.600 |
| E22308 | 200 | 1,57 | 400 | 9.600 |
| E22309 | 250 | 1,96 | 400 | 9.600 |

PROLUNGA PVC-FREE PER PRESSIONE SPIRALATE COMPOSTA DA:

- CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
- TUBO IN POLIETILENTE SPIRALATO (Ø 1,0 x 2,0 MM)
- CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E24531 | 150 | 1,18 | 200 | 4.800 |
| E22327 | 200 | 1,57 | 200 | 4.800 |
| E24532 | 250 | 1,96 | 200 | 4.800 |
| E24533 | 300 | 2,35 | 200 | 4.800 |
| E24534 | 400 | 3,14 | 200 | 4.800 |
| E24535 | 500 | 3,90 | 100 | 2.400 |
| E24536 | 600 | 4,68 | 100 | 2.400 |
| E24537 | 700 | 5,46 | 100 | 2.400 |

PROLUNGA PVC-FREE PER PRESSIONE PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI COMPOSTA DA:

- CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
- TUBO SCHERMATO IN POLIETILENTE (Ø 1,0 x 2,0 MM)
- CONNETTORE LUER LOCK MASCHIO CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E22323 | 150 | 1,18 | 400 | 9.600 |
| E22313 | 200 | 1,57 | 400 | 9.600 |

PROLUNGA PVC-FREE PER PRESSIONE PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI SPIRALATA COMPOSTA DA:

- CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
- TUBO SPIRALATO SCHERMATO IN POLIETILENTE (Ø 1,0 x 2,0 MM)
- CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E22258 | 200 | 1,57 | 200 | 4.800 |
| E22257 | 300 | 2,35 | 200 | 4.800 |

PROLUNGA PVC-FREE PER PRESSIONE NERA COMPOSTA DA:

- CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
- TUBO IN POLIETILENTE NERO (Ø 1,0 x 2,0 MM)
- CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E22326 | 10 | 0,08 | 400 | 9.600 |
| E22296 | 10 | 0,08 | 400 | 9.600 |

PROLUNGA PVC-FREE PER PRESSIONE CON MARCATURA VERDE COMPOSTA DA:

- CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
- TUBO IN POLIETILENTE CON RIGHE VERDI (Ø 1,0 x 2,0 MM)
- CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E22310 | 150 | 1,17 | 400 | 9.600 |

LEGENDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Sterilizzato a EO | Gocce per ml | Latex free | PVC free | DEHP free | Opaco per soluzioni fotosensibili | Filtro a rete | Filtro a membrana | Sistema Air-stop | Sistema Fluid-stop |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|


PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (∅ 1,0 x 2,0 MM) IN PE PER PRESSIONE
(IN CONFORMITA' CON LA NORMA ISO 8536-9)

PROLUNGA PVC-FREE PER PRESSIONE CON MARCATURA ROSSA COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO IN POLIETILENTE CON RIGHE ROSSE (∅ 1,0 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E22283 | 150 | 1,17 | 400 | 9.600 |
| E22285 | 300 | 2,35 | 400 | 9.600 |

PROLUNGA PVC-FREE PER PRESSIONE CON MARCATURA BLU COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO IN POLIETILENTE CON RIGHE BLU (∅ 1,0 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E22311 | 150 | 1,17 | 400 | 9.600 |
| E22328 | 300 | 2,35 | 400 | 9.600 |

PROLUNGA PVC-FREE MASCHIO/MASCHIO PER PRESSIONE COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO
 - TUBO IN POLIETILENTE (∅ 1,0 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E13463 | | 0,08 | | 9.600 |
| E13464 | 15 | 0,12 | 400 | 9.600 |
| E13465 | 30 | 0,23 | 400 | 9.600 |
| E13466 | 50 | 0,39 | 400 | 9.600 |
| E13467 | 75 | 0,58 | 400 | 9.600 |
| E13468 | 100 | 0,78 | 400 | 9.600 |
| E13469 | 150 | 1,17 | 400 | 9.600 |
| E13470 | 200 | 1,57 | 400 | 9.600 |
| E13471 | 250 | 1,96 | 400 | 9.600 |

PROLUNGA PVC-FREE FEMMINA/FEMMINA PER PRESSIONE COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO IN POLIETILENTE (∅ 1,0 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E13476 | 10 | 0,08 | 400 | 9.600 |
| E13477 | 15 | 0,12 | 400 | 9.600 |
| E13478 | 30 | 0,23 | 400 | 9.600 |
| E13479 | 50 | 0,39 | 400 | 9.600 |
| E13480 | 75 | 0,58 | 400 | 9.600 |
| E13481 | 100 | 0,78 | 400 | 9.600 |
| E13482 | 150 | 1,17 | 400 | 9.600 |
| E13483 | 200 | 1,57 | 400 | 9.600 |
| E13484 | 250 | 1,96 | 400 | 9.600 |

LEGENDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Sterilizzato a EO | Gocce per ml | Latex free | PVC free | DEHP free | Opaco per soluzioni fotosensibili | Filtro a rete | Filtro a membrana | Sistema Air-stop | Sistema Fluid-stop |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|


PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (Ø 0,75 x 2,0 mm) IN PVC DEHP-FREE CON TUBI CON MICRO LUME

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E07LLDF/015 | 15 | 0,07 | 300 | 12.600 |
| E07LLDF/030 | 30 | 0,10 | 300 | 12.600 |
| E07LLDF/060 | 60 | 0,16 | 300 | 12.600 |
| E07LLDF/090 | 90 | 0,22 | 300 | 12.600 |
| E07LLDF/120 | 120 | 0,28 | 300 | 12.600 |
| E07LLDF/150 | 150 | 0,34 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E07LLRDF/015 | 15 | 0,07 | 300 | 12.600 |
| E07LLRDF/030 | 30 | 0,10 | 300 | 12.600 |
| E07LLRDF/060 | 60 | 0,16 | 300 | 12.600 |
| E07LLRDF/090 | 90 | 0,22 | 300 | 12.600 |
| E07LLRDF/120 | 120 | 0,28 | 300 | 12.600 |
| E07LLRDF/150 | 150 | 0,34 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E08LLDF/015 | 15 | 0,07 | 300 | 12.600 |
| E08LLDF/030 | 30 | 0,10 | 300 | 12.600 |
| E08LLDF/060 | 60 | 0,16 | 300 | 12.600 |
| E08LLDF/090 | 90 | 0,22 | 300 | 12.600 |
| E08LLDF/120 | 120 | 0,28 | 300 | 12.600 |
| E08LLDF/150 | 150 | 0,34 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E08LLRDF/015 | 15 | 0,07 | 300 | 12.600 |
| E08LLRDF/030 | 30 | 0,10 | 300 | 12.600 |
| E08LLRDF/060 | 60 | 0,16 | 300 | 12.600 |
| E08LLRDF/090 | 90 | 0,22 | 300 | 12.600 |
| E08LLRDF/120 | 120 | 0,28 | 300 | 12.600 |
| E08LLRDF/150 | 150 | 0,34 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - PUNTO INIEZIONE AD Y
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E09LLDF/015 | 15 | 0,07 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - PUNTO INIEZIONE AD Y
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E09LLRDF/015 | 15 | 0,07 | 300 | 12.600 |

LEGENDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | |
| Sterilizzato a EO | Gocce per ml | Latex free | PVC free | DEHP free | Opaco per soluzioni fotosensibili | Filtro a rete | Filtro a membrana | Sistema Air-stop | Sistema Fluid-stop |

LINEA PVC


PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (Ø 0,75 x 2,0 MM) IN PVC DEHP-FREE CON TUBI CON MICRO LUME

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - PUNTO INIEZIONE AD Y CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E10LLDF/015 | 15 | 0,07 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - PUNTO INIEZIONE AD Y CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E10LLRDF/015 | 15 | 0,07 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA A DUE VIE CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - DUE CONNETTORI LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCI
 - DUE PIASTRINE STRINGITUBO
 - RACCORDO A Y
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E13LLDF/015 | 10 (5+5) | 0,10 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA A DUE VIE CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - DUE CONNETTORI LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCI
 - DUE PIASTRINE STRINGITUBO
 - RACCORDO A Y
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E13LLRDF/015 | 10 (5+5) | 0,10 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA A DUE VIE CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - DUE CONNETTORI LUER LOCK FEMMINA CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - DUE PIASTRINE STRINGITUBO
 - RACCORDO A Y
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E14LLDF/015 | 10 (5+5) | 0,10 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA A DUE VIE CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - DUE CONNETTORI LUER LOCK FEMMINA CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - DUE PIASTRINE STRINGITUBO
 - RACCORDO A Y
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E14LLRDF/010 | 10 (5+5) | 0,10 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA A QUATTRO VIE CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - QUATTRO CONNETTORI LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCI
 - QUATTRO PIASTRINE STRINGITUBO
 - TRE RACCORDI A Y
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO





| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E15LLDF/015 | 15 (5+5+5) | 0,23 | 300 | 12.600 |


LEGENDA





PRO-LONG TUBE PROLUNGHE (Ø 0,75 x 2,0 MM) IN PVC DEHP-FREE CON TUBI CON MICRO LUME


STERILE EO 


PROLUNGA A QUATTRO VIE CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO)
 COMPOSTA DA:
 - QUATTRO CONNETTORI LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCI
 - QUATTRO PIASTRINE STRINGITUBO
 - TRE RACCORDI A Y
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO





| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E15LLRDF/015 | 15 (5+5+5) | 0,23 | 300 | 12.600 |


STERILE EO 


PROLUNGA A QUATTRO VIE CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO)
 COMPOSTA DA:
 - QUATTRO CONNETTORI LUER LOCK FEMMINA CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - QUATTRO PIASTRINE STRINGITUBO
 - TRE RACCORDI A Y
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO





| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E16LLDF/015 | 15 (5+5+5) | 0,23 | 300 | 12.600 |


STERILE EO 


PROLUNGA A QUATTRO VIE CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO)
 COMPOSTA DA:
 - QUATTRO CONNETTORI LUER LOCK FEMMINA CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - QUATTRO PIASTRINE STRINGITUBO
 - TRE RACCORDI A Y
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO





| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E16LLRDF/015 | 15 (5+5+5) | 0,23 | 300 | 12.600 |


STERILE EO 


PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - PUNTO INIEZIONE A T CON CONNETTORE MASCHIO LUER SLIP CON CAPPUCCIO





| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E17LLDF/015 | 15 | 0,07 | 300 | 12.600 |


STERILE EO 


PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - PUNTO INIEZIONE A T CON CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO





| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E17LLRDF/015 | 15 | 0,07 | 300 | 12.600 |


STERILE EO 


PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - PUNTO INIEZIONE A T CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE E CONNETTORE MASCHIO LUER SLIP CON CAPPUCCIO



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E18LLDF/015 | 15 | 0,07 | 300 | 12.600 |


STERILE EO 

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - PUNTO INIEZIONE A T CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE E CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E18LLRDF/015 | 15 | 0,07 | 300 | 12.600 |


PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (Ø 0,75 x 2,0 MM) IN PVC DEHP-FREE CON TUBI CON MICRO LUME

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - RUBINETTO A TRE VIE LIPIDO-RESISTENTE CON CAPPUCCI
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E21LLDF/015 | 15 | 0,13 | 300 | 12.600 |
| E21LLDF/030 | 30 | 0,16 | 300 | 12.600 |
| E21LLDF/050 | 50 | 0,20 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - RUBINETTO A TRE VIE LIPIDO-RESISTENTE CON CAPPUCCI
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E21LLRDF/015 | 15 | 0,13 | 300 | 12.600 |
| E21LLRDF/030 | 30 | 0,16 | 300 | 12.600 |
| E21LLRDF/050 | 50 | 0,20 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - RUBINETTO A TRE VIE LIPIDO-RESISTENTE CON VALVOLE BIDIREZIONALI NEEDLE-FREE
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E22LLDF/015 | 15 | 0,13 | 300 | 12.600 |
| E22LLDF/030 | 30 | 0,16 | 300 | 12.600 |
| E22LLDF/050 | 50 | 0,20 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - RUBINETTO A TRE VIE LIPIDO-RESISTENTE CON VALVOLE BIDIREZIONALI NEEDLE-FREE
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E22LLRDF/015 | 15 | 0,13 | 300 | 12.600 |
| E22LLRDF/030 | 30 | 0,16 | 300 | 12.600 |
| E22LLRDF/050 | 50 | 0,20 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - FILTRO PEDIATRICO DA 0,2 µm
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E11LLDF/150 | 150 | 0,40 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - FILTRO PEDIATRICO DA 0,2 µm
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E11LLRDF/150 | 150 | 0,40 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - FILTRO PEDIATRICO DA 0,2 µm
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E12LLDF/150 | 15 | 0,40 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA CON TUBO CON MICRO-LUME (RIDOTTO VOLUME MORTO) COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON VALVOLA BIDIREZIONALE NEEDLE-FREE
 - FILTRO PEDIATRICO DA 0,2 µm
 - PIASTRINA STRINGITUBO
 - TUBO IN PVC DEHP-FREE (Ø 0,75 x 2,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E12LLRDF/150 | 150 | 0,40 | 300 | 12.600 |

LEGENDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Sterilizzato a EO | Gocce per ml | Latex free | PVC free | DEHP free | Opaco per soluzioni fotosensibili | Filtro a rete | Filtro a membrana | Sistema Air-stop | Sistema Fluid-stop |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|


PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (∅ 1,0 x 2,5 mm) IN PVC O PU

PROLUNGA COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO (∅ 1,0 x 2,5 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|-------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E37LL/100 | 100 | ✗ | ✗ | 0,79 | 300 | 12.600 |
| E37LLDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 0,79 | 300 | 12.600 |
| E37LLX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 0,79 | 300 | 12.600 |
| E37LL/150 | 150 | ✗ | ✗ | 1,18 | 300 | 12.600 |
| E37LLDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 1,18 | 300 | 12.600 |
| E37LLX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 1,18 | 300 | 12.600 |
| E37LL/200 | 200 | ✗ | ✗ | 1,50 | 300 | 12.600 |
| E37LLDF/200 | 200 | ✓ | ✗ | 1,50 | 300 | 12.600 |
| E37LLX/200 | 200 | ✓ | ✓ | 1,50 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO (∅ 1,0 x 2,5 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E37LLR/100 | 100 | ✗ | ✗ | 0,79 | 300 | 12.600 |
| E37LLRDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 0,79 | 300 | 12.600 |
| E37LLRX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 0,79 | 300 | 12.600 |
| E37LLR/150 | 150 | ✗ | ✗ | 1,18 | 300 | 12.600 |
| E37LLRDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 1,18 | 300 | 12.600 |
| E37LLRX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 1,18 | 300 | 12.600 |
| E37LLR/200 | 200 | ✗ | ✗ | 1,50 | 300 | 12.600 |
| E37LLRDF/200 | 200 | ✓ | ✗ | 1,50 | 300 | 12.600 |
| E37LLRX/200 | 200 | ✓ | ✓ | 1,50 | 300 | 12.600 |

PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (∅ 1,0 x 2,5 mm) PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI IN PVC O PU

PROLUNGA PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO SCHERMATO (∅ 1,0 x 2,5 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|---------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E37LLOP/100 | 100 | ✗ | ✗ | 0,79 | 300 | 12.600 |
| E37LLOPDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 0,79 | 300 | 12.600 |
| E37LLOPX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 0,79 | 300 | 12.600 |
| E37LLOP/150 | 150 | ✗ | ✗ | 1,18 | 300 | 12.600 |
| E37LLOPDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 1,18 | 300 | 12.600 |
| E37LLOPX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 1,18 | 300 | 12.600 |
| E37LLOP/200 | 200 | ✗ | ✗ | 1,50 | 300 | 12.600 |
| E37LLOPDF/200 | 200 | ✓ | ✗ | 1,50 | 300 | 12.600 |
| E37LLOPX/200 | 200 | ✓ | ✓ | 1,50 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO SCHERMATO (∅ 1,0 x 2,5 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|----------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E37LLROP/100 | 100 | ✗ | ✗ | 0,79 | 300 | 12.600 |
| E37LLRDFOP/100 | 100 | ✓ | ✗ | 0,79 | 300 | 12.600 |
| E37LLROPX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 0,79 | 300 | 12.600 |
| E37LLROP/150 | 150 | ✗ | ✗ | 1,18 | 300 | 12.600 |
| E37LLROPDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 1,18 | 300 | 12.600 |
| E37LLROPX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 1,18 | 300 | 12.600 |
| E37LLROP/200 | 200 | ✗ | ✗ | 1,50 | 300 | 12.600 |
| E37LLROPDF/200 | 200 | ✓ | ✗ | 1,50 | 300 | 12.600 |
| E37LLROPX/200 | 200 | ✓ | ✓ | 1,50 | 300 | 12.600 |

LEGENDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Sterilizzato a EO | Gocce per ml | Latex free | PVC free | DEHP free | Opaco per soluzioni fotosensibili | Filtro a rete | Filtro a membrana | Sistema Air-stop | Sistema Fluid-stop |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|


PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (∅ 1,5 x 3,0 MM) IN PVC O PU

PROLUNGA COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO (∅ 1,5 x 3,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO CE 0476




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|-------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E38LL/100 | 100 | ✗ | ✗ | 1,77 | 300 | 12.600 |
| E38LLDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 1,77 | 300 | 12.600 |
| E38LLX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 1,77 | 300 | 12.600 |
| E38LL/150 | 150 | ✗ | ✗ | 2,65 | 300 | 12.600 |
| E38LLDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 2,65 | 300 | 12.600 |
| E38LLX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 2,65 | 300 | 12.600 |
| E38LL/200 | 200 | ✗ | ✗ | 3,53 | 300 | 12.600 |
| E38LLDF/200 | 200 | ✓ | ✗ | 3,53 | 300 | 12.600 |
| E38LLX/200 | 200 | ✓ | ✓ | 3,53 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO (∅ 1,5 x 3,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO CE 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|--------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E38LLR/100 | 100 | ✗ | ✗ | 1,77 | 300 | 12.600 |
| E38LLRDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 1,77 | 300 | 12.600 |
| E38LLRX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 1,77 | 300 | 12.600 |
| E38LLR/150 | 150 | ✗ | ✗ | 2,65 | 300 | 12.600 |
| E38LLRDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 2,65 | 300 | 12.600 |
| E38LLRX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 2,65 | 300 | 12.600 |
| E38LLR/200 | 200 | ✗ | ✗ | 3,53 | 300 | 12.600 |
| E38LLRDF/200 | 200 | ✓ | ✗ | 3,53 | 300 | 12.600 |
| E38LLRX/200 | 200 | ✓ | ✓ | 3,53 | 300 | 12.600 |

PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (∅ 1,5 x 3,0 MM) PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI IN PVC O PU

PROLUNGA PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO SCHERMATO (∅ 1,5 x 3,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO CE 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|---------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E38LLOP/100 | 100 | ✗ | ✗ | 1,77 | 300 | 12.600 |
| E38LLDFOP/100 | 100 | ✓ | ✗ | 1,77 | 300 | 12.600 |
| E38LLOPX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 1,77 | 300 | 12.600 |
| E38LLOP/150 | 150 | ✗ | ✗ | 2,65 | 300 | 12.600 |
| E38LLOPDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 2,65 | 300 | 12.600 |
| E38LLOPX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 2,65 | 300 | 12.600 |
| E38LLOP/200 | 200 | ✗ | ✗ | 3,53 | 300 | 12.600 |
| E38LLOPDF/200 | 200 | ✓ | ✗ | 3,53 | 300 | 12.600 |
| E38LLOPX/200 | 200 | ✓ | ✓ | 3,53 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO SCHERMATO (∅ 1,5 x 3,0 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO CE 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|----------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E38LLROP/100 | 100 | ✗ | ✗ | 1,77 | 300 | 12.600 |
| E38LLRDFOP/100 | 100 | ✓ | ✗ | 1,77 | 300 | 12.600 |
| E38LLROPX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 1,77 | 300 | 12.600 |
| E38LLROP/150 | 150 | ✗ | ✗ | 2,65 | 300 | 12.600 |
| E38LLROPDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 2,65 | 300 | 12.600 |
| E38LLROPX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 2,65 | 300 | 12.600 |
| E38LLROP/200 | 200 | ✗ | ✗ | 3,53 | 300 | 12.600 |
| E38LLROPDF/200 | 200 | ✓ | ✗ | 3,53 | 300 | 12.600 |
| E38LLROPX/200 | 200 | ✓ | ✓ | 3,53 | 300 | 12.600 |

LEGENDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Sterilizzato a EO | Gocce per ml | Latex free | PVC free | DEHP free | Opaco per soluzioni fotosensibili | Filtro a rete | Filtro a membrana | Sistema Air-stop | Sistema Fluid-stop |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|

PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (Ø 3,0 x 4,1 MM) IN PVC O PU

PROLUNGA COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO (Ø 3,0 x 4,1 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|-------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E39LL/020 | 20 | ✗ | ✗ | 1,41 | 300 | 12.600 |
| E39LLDF/020 | 20 | ✓ | ✗ | 1,41 | 300 | 12.600 |
| E39LLX/020 | 20 | ✓ | ✓ | 1,41 | 300 | 12.600 |
| E39LL/040 | 40 | ✗ | ✗ | 2,82 | 300 | 12.600 |
| E39LLDF/040 | 40 | ✓ | ✗ | 2,82 | 300 | 12.600 |
| E39LLX/040 | 40 | ✓ | ✓ | 2,82 | 300 | 12.600 |
| E39LL/060 | 60 | ✗ | ✗ | 4,24 | 300 | 12.600 |
| E39LLDF/060 | 60 | ✓ | ✗ | 4,24 | 300 | 12.600 |
| E39LLX/060 | 60 | ✓ | ✓ | 4,24 | 300 | 12.600 |
| E39LL/080 | 80 | ✗ | ✗ | 5,65 | 300 | 12.600 |
| E39LLDF/080 | 80 | ✓ | ✗ | 5,65 | 300 | 12.600 |
| E39LLX/080 | 80 | ✓ | ✓ | 5,65 | 300 | 12.600 |
| E39LL/100 | 100 | ✗ | ✗ | 7,06 | 300 | 12.600 |
| E39LLDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 7,06 | 300 | 12.600 |
| E39LLX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 7,06 | 300 | 12.600 |
| E39LL/150 | 150 | ✗ | ✗ | 10,59 | 300 | 12.600 |
| E39LLDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 10,59 | 300 | 12.600 |
| E39LLX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 10,59 | 300 | 12.600 |
| E39LL/200 | 200 | ✗ | ✗ | 14,13 | 300 | 12.600 |
| E39LLDF/200 | 200 | ✓ | ✗ | 14,13 | 300 | 12.600 |
| E39LLX/200 | 200 | ✓ | ✓ | 14,13 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON CAPPUCCIO
 - TUBO (Ø 3,0 x 4,1 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E39LLR/020 | 20 | ✗ | ✗ | 1,41 | 300 | 12.600 |
| E39LLRDF/020 | 20 | ✓ | ✗ | 1,41 | 300 | 12.600 |
| E39LLRX/020 | 20 | ✓ | ✓ | 1,41 | 300 | 12.600 |
| E39LLR/040 | 40 | ✗ | ✗ | 2,82 | 300 | 12.600 |
| E39LLRDF/040 | 40 | ✓ | ✗ | 2,82 | 300 | 12.600 |
| E39LLRX/040 | 40 | ✓ | ✓ | 2,82 | 300 | 12.600 |
| E39LLR/060 | 60 | ✗ | ✗ | 4,24 | 300 | 12.600 |
| E39LLRDF/060 | 60 | ✓ | ✗ | 4,24 | 300 | 12.600 |
| E39LLRX/060 | 60 | ✓ | ✓ | 4,24 | 300 | 12.600 |
| E39LLR/080 | 80 | ✗ | ✗ | 5,65 | 300 | 12.600 |
| E39LLRDF/080 | 80 | ✓ | ✗ | 5,65 | 300 | 12.600 |
| E39LLRX/080 | 80 | ✓ | ✓ | 5,65 | 300 | 12.600 |
| E39LLR/100 | 100 | ✗ | ✗ | 7,06 | 300 | 12.600 |
| E39LLRDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 7,06 | 300 | 12.600 |
| E39LLRX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 7,06 | 300 | 12.600 |
| E39LLR/150 | 150 | ✗ | ✗ | 10,59 | 300 | 12.600 |
| E39LLRDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 10,59 | 300 | 12.600 |
| E39LLRX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 10,59 | 300 | 12.600 |
| E39LLR/200 | 200 | ✗ | ✗ | 14,13 | 300 | 12.600 |
| E39LLRDF/200 | 200 | ✓ | ✗ | 14,13 | 300 | 12.600 |
| E39LLRX/200 | 200 | ✓ | ✓ | 14,13 | 300 | 12.600 |

LINEA PVC/PU 2,0x3,0x4,1

LEGENDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Sterilizzato a EO | Gocce per ml | Latex free | PVC free | DEHP free | Opaco per soluzioni fotosensibili | Filtro a rete | Filtro a membrana | Sistema Air-stop | Sistema Fluid-stop |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|

PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (∅ 3,0 x 4,1 mm) PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI IN PVC O PU

PROLUNGA PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI
 COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON
 CAPPUCCIO
 - TUBO SCHERMATO (∅ 3,0 x 4,1 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON
 CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|---------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E39LLOP/020 | 20 | ✗ | ✗ | 1,41 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPDF/020 | 20 | ✓ | ✗ | 1,41 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPX/020 | 20 | ✓ | ✓ | 1,41 | 300 | 12.600 |
| E39LLOP/040 | 40 | ✗ | ✗ | 2,82 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPDF/040 | 40 | ✓ | ✗ | 2,82 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPX/040 | 40 | ✓ | ✓ | 2,82 | 300 | 12.600 |
| E39LLOP/060 | 60 | ✗ | ✗ | 4,24 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPDF/060 | 60 | ✓ | ✗ | 4,24 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPX/060 | 60 | ✓ | ✓ | 4,24 | 300 | 12.600 |
| E39LLOP/080 | 80 | ✗ | ✗ | 5,65 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPDF/080 | 80 | ✓ | ✗ | 5,65 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPX/080 | 80 | ✓ | ✓ | 5,65 | 300 | 12.600 |
| E39LLOP/100 | 100 | ✗ | ✗ | 7,06 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 7,06 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 7,06 | 300 | 12.600 |
| E39LLOP/150 | 150 | ✗ | ✗ | 10,59 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 10,59 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 10,59 | 300 | 12.600 |
| E39LLOP/200 | 200 | ✗ | ✗ | 14,13 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPDF/200 | 200 | ✓ | ✗ | 14,13 | 300 | 12.600 |
| E39LLOPX/200 | 200 | ✓ | ✓ | 14,13 | 300 | 12.600 |

PROLUNGA PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI
 COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE LUER LOCK FEMMINA CON
 CAPPUCCIO
 - TUBO SCHERMATO (∅ 3,0 x 4,1 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO
 CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|----------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E39LLROP/020 | 20 | ✗ | ✗ | 1,41 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPDF/020 | 20 | ✓ | ✗ | 1,41 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPX/020 | 20 | ✓ | ✓ | 1,41 | 300 | 12.600 |
| E39LLROP/040 | 40 | ✗ | ✗ | 2,82 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPDF/040 | 40 | ✓ | ✗ | 2,82 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPX/040 | 40 | ✓ | ✓ | 2,82 | 300 | 12.600 |
| E39LLROP/060 | 60 | ✗ | ✗ | 4,24 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPDF/060 | 60 | ✓ | ✗ | 4,24 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPX/060 | 60 | ✓ | ✓ | 4,24 | 300 | 12.600 |
| E39LLROP/080 | 80 | ✗ | ✗ | 5,65 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPDF/080 | 80 | ✓ | ✗ | 5,65 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPX/080 | 80 | ✓ | ✓ | 5,65 | 300 | 12.600 |
| E39LLROP/100 | 100 | ✗ | ✗ | 7,06 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 7,06 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 7,06 | 300 | 12.600 |
| E39LLROP/150 | 150 | ✗ | ✗ | 10,59 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 10,59 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 10,59 | 300 | 12.600 |
| E39LLROP/200 | 200 | ✗ | ✗ | 14,13 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPDF/200 | 200 | ✓ | ✗ | 14,13 | 300 | 12.600 |
| E39LLROPX/200 | 200 | ✓ | ✓ | 14,13 | 300 | 12.600 |

LINEE PVC/PU 2.0.20.04.1

PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (∅ 2,0 x 4,1 mm) IN PVC O PU CON RUBINETTO A TRE VIE

PROLUNGA CON RUBINETTO A TRE-VIE COMPOSTA
 DA:
 - RUBINETTO A TRE VIE LIPIDO RESISTENTE CON
 CAPPUCCI
 - TUBO ANTI-KINKING (∅ 2,0 x 4,1 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON
 CAPPUCCIO



ANTI-KINKING

STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per palette (pz.) |
|-------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E41LL/003 | 3 | ✗ | ✗ | 0,03 | 200 | 8.400 |
| E41LLDF/003 | 3 | ✓ | ✗ | 0,03 | 200 | 8.400 |
| E41LLX/003 | 3 | ✓ | ✓ | 0,03 | 200 | 8.400 |
| E41LL/025 | 25 | ✗ | ✗ | 0,78 | 200 | 8.400 |
| E41LLDF/025 | 25 | ✓ | ✗ | 0,78 | 200 | 8.400 |
| E41LLX/025 | 25 | ✓ | ✓ | 0,78 | 200 | 8.400 |
| E41LL/075 | 75 | ✗ | ✗ | 2,53 | 200 | 8.400 |
| E41LLDF/075 | 75 | ✓ | ✗ | 2,53 | 200 | 8.400 |
| E41LLX/075 | 75 | ✓ | ✓ | 2,53 | 200 | 8.400 |

LEGENDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Sterilizzato a EO | Gocce per ml | Latex free | PVC free | DEHP free | Opaco per soluzioni fotosensibili | Filtro a rete | Filtro a membrana | Sistema Air-stop | Sistema Fluid-stop |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|

PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (∅ 2,0 x 4,1 mm) PER SOL. FOTOSENSIBILI IN PVC O PU CON RUBINETTO A TRE VIE

PROLUNGA CON RUBINETTO A TRE VIE PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI COMPOSTA DA:
 - RUBINETTO A TRE VIE LIPIDO RESISTENTE CON CAPPUCCI
 - TUBO ANTI-KINKING SCHERMATO (∅ 2,0 x 4,1 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPuccio



STERILE EO CE 0476

ANTI-KINKING



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|---------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E41LLOP/003 | 3 | ✗ | ✗ | 0,09 | 200 | 8.400 |
| E41LLOPDF/003 | 3 | ✓ | ✗ | 0,09 | 200 | 8.400 |
| E41LLOPX/003 | 3 | ✓ | ✓ | 0,09 | 200 | 8.400 |
| E41LLOP/025 | 25 | ✗ | ✗ | 0,78 | 200 | 8.400 |
| E41LLOPDF/025 | 25 | ✓ | ✗ | 0,78 | 200 | 8.400 |
| E41LLOPX/025 | 25 | ✓ | ✓ | 0,78 | 200 | 8.400 |
| E41LLOP/075 | 75 | ✗ | ✗ | 2,53 | 200 | 8.400 |
| E41LLOPDF/075 | 75 | ✓ | ✗ | 2,53 | 200 | 8.400 |
| E41LLOPX/075 | 75 | ✓ | ✓ | 2,53 | 200 | 8.400 |


PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (∅ 3,0 x 4,1 mm) IN PVC O PU CON RUBINETTO A TRE VIE

PROLUNGA CON RUBINETTO A TRE VIE COMPOSTA DA:
 - RUBINETTO A TRE VIE LIPIDO RESISTENTE CON CAPPUCCI
 - TUBO (∅ 3,0 x 4,1 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPuccio



STERILE EO CE 0476




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|-------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E40LL/020 | 20 | ✗ | ✗ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E40LLDF/020 | 20 | ✓ | ✗ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E40LLX/020 | 20 | ✓ | ✓ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E40LL/040 | 40 | ✗ | ✗ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E40LLDF/040 | 40 | ✓ | ✗ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E40LLX/040 | 40 | ✓ | ✓ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E40LL/060 | 60 | ✗ | ✗ | 4,24 | 200 | 8.400 |
| E40LLDF/060 | 60 | ✓ | ✗ | 4,24 | 200 | 8.400 |
| E40LLX/060 | 60 | ✓ | ✓ | 4,24 | 200 | 8.400 |
| E40LL/080 | 80 | ✗ | ✗ | 5,65 | 200 | 8.400 |
| E40LLDF/080 | 80 | ✓ | ✗ | 5,65 | 200 | 8.400 |
| E40LLX/080 | 80 | ✓ | ✓ | 5,65 | 200 | 8.400 |
| E40LL/100 | 100 | ✗ | ✗ | 7,06 | 200 | 8.400 |
| E40LLDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 7,06 | 200 | 8.400 |
| E40LLX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 7,06 | 200 | 8.400 |

PROLUNGA CON RUBINETTO A TRE VIE COMPOSTA DA:
 - RUBINETTO A TRE VIE LIPIDO RESISTENTE CON CAPPUCCI
 - TUBO (∅ 3,0 x 4,1 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPuccio



STERILE EO CE 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E40LLR/020 | 20 | ✗ | ✗ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E40LLRDF/020 | 20 | ✓ | ✗ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E40LLRX/020 | 20 | ✓ | ✓ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E40LLR/040 | 40 | ✗ | ✗ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E40LLRDF/040 | 40 | ✓ | ✗ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E40LLRX/040 | 40 | ✓ | ✓ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E40LLR/060 | 60 | ✗ | ✗ | 4,24 | 200 | 8.400 |
| E40LLRDF/060 | 60 | ✓ | ✗ | 4,24 | 200 | 8.400 |
| E40LLRX/060 | 60 | ✓ | ✓ | 4,24 | 200 | 8.400 |
| E40LLR/080 | 80 | ✗ | ✗ | 5,65 | 200 | 8.400 |
| E40LLRDF/080 | 80 | ✓ | ✗ | 5,65 | 200 | 8.400 |
| E40LLRX/080 | 80 | ✓ | ✓ | 5,65 | 200 | 8.400 |
| E40LLR/100 | 100 | ✗ | ✗ | 7,06 | 200 | 8.400 |
| E40LLRDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 7,06 | 200 | 8.400 |
| E40LLRX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 7,06 | 200 | 8.400 |

LEGENDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | |
| Sterilizzato a EO | Gocce per ml | Latex free | PVC free | DEHP free | Opaco per soluzioni fotosensibili | Filtro a rete | Filtro a membrana | Sistema Air-stop | Sistema Fluid-stop |

LINEE PU/PU 2,0/3,0x4,1


PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (∅ 3,0 x 4,1 MM) IN PVC O PU CON RUBINETTO A TRE VIE PER SOL. FOTOSENSIBILI

PROLUNGA CON RUBINETTO A TRE VIE PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI COMPOSTA DA:
 - RUBINETTO A TRE VIE LIPIDO RESISTENTE CON CAPPUCCI
 - TUBO (∅ 3,0 x 4,1 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|-------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E40LL/020 | 20 | ✗ | ✗ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E40LLDF/020 | 20 | ✓ | ✗ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E40LLX/020 | 20 | ✓ | ✓ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E40LL/040 | 40 | ✗ | ✗ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E40LLDF/040 | 40 | ✓ | ✗ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E40LLX/040 | 40 | ✓ | ✓ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E40LL/060 | 60 | ✗ | ✗ | 4,24 | 200 | 8.400 |
| E40LLDF/060 | 60 | ✓ | ✗ | 4,24 | 200 | 8.400 |
| E40LLX/060 | 60 | ✓ | ✓ | 4,24 | 200 | 8.400 |
| E40LL/080 | 80 | ✗ | ✗ | 5,65 | 200 | 8.400 |
| E40LLDF/080 | 80 | ✓ | ✗ | 5,65 | 200 | 8.400 |
| E40LLX/080 | 80 | ✓ | ✓ | 5,65 | 200 | 8.400 |
| E40LL/100 | 100 | ✗ | ✗ | 7,06 | 200 | 8.400 |
| E40LLDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 7,06 | 200 | 8.400 |
| E40LLX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 7,06 | 200 | 8.400 |

PROLUNGA CON RUBINETTO A TRE VIE PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI COMPOSTA DA:
 - RUBINETTO A TRE VIE LIPIDO RESISTENTE CON CAPPUCCI
 - TUBO (∅ 3,0 x 4,1 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E40LLR/020 | 20 | ✗ | ✗ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E40LLRDF/020 | 20 | ✓ | ✗ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E40LLRX/020 | 20 | ✓ | ✓ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E40LLR/040 | 40 | ✗ | ✗ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E40LLRDF/040 | 40 | ✓ | ✗ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E40LLRX/040 | 40 | ✓ | ✓ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E40LLR/060 | 60 | ✗ | ✗ | 4,24 | 200 | 8.400 |
| E40LLRDF/060 | 60 | ✓ | ✗ | 4,24 | 200 | 8.400 |
| E40LLRX/060 | 60 | ✓ | ✓ | 4,24 | 200 | 8.400 |
| E40LLR/080 | 80 | ✗ | ✗ | 5,65 | 200 | 8.400 |
| E40LLRDF/080 | 80 | ✓ | ✗ | 5,65 | 200 | 8.400 |
| E40LLRX/080 | 80 | ✓ | ✓ | 5,65 | 200 | 8.400 |
| E40LLR/100 | 100 | ✗ | ✗ | 7,06 | 200 | 8.400 |
| E40LLRDF/100 | 100 | ✓ | ✗ | 7,06 | 200 | 8.400 |
| E40LLRX/100 | 100 | ✓ | ✓ | 7,06 | 200 | 8.400 |


PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (∅ 3,0 x 4,1 MM) IN PVC O PU CON RAMPE

PROLUNGA CON RAMPA COMPOSTA DA:
 - RAMPA A TRE RUBINETTI LIPIDO RESISTENTE CON CAPPUCCI
 - TUBO (∅ 3,0 x 4,1 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|-------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E42LL/075 | 75 | ✗ | ✗ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E42LLDF/075 | 75 | ✓ | ✗ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E42LLX/075 | 75 | ✓ | ✓ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E42LL/150 | 150 | ✗ | ✗ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E42LLDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E42LLX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 2,82 | 200 | 8.400 |

PROLUNGA CON RAMPA COMPOSTA DA:
 - RAMPA A TRE RUBINETTI LIPIDO RESISTENTE CON CAPPUCCI
 - TUBO (∅ 3,0 x 4,1 MM)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E42LLR/075 | 75 | ✗ | ✗ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E42LLRDF/075 | 75 | ✓ | ✗ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E42LLRX/075 | 75 | ✓ | ✓ | 1,41 | 200 | 8.400 |
| E42LLR/150 | 150 | ✗ | ✗ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E42LLRDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 2,82 | 200 | 8.400 |
| E42LLRX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 2,82 | 200 | 8.400 |

LEGENDA

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|
| Sterilizzato a EO | Gocce per ml | Latex free | PVC free | DEHP free | Opaco per soluzioni fotosensibili | Filtro a rete | Filtro a membrana Sistema Air-stop | Sistema Fluid-stop |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|


PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE (Ø 3,0 x 4,1 mm) IN PVC O PU CON RAMPE

PROLUNGA CON RAMPA COMPOSTA DA:
 - RAMPA A CINQUE RUBINETTI LIPIDO RESISTENTE CON CAPPUCCI
 - TUBO (Ø 3,0 x 4,1 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476




| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|-------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E43LL/075 | 75 | ✗ | ✗ | 1,41 | 100 | 4.200 |
| E43LLDF/075 | 75 | ✓ | ✗ | 1,41 | 100 | 4.200 |
| E43LLX/075 | 75 | ✓ | ✓ | 1,41 | 100 | 4.200 |
| E43LL/150 | 150 | ✗ | ✗ | 2,82 | 100 | 4.200 |
| E43LLDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 2,82 | 100 | 4.200 |
| E43LLX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 2,82 | 100 | 4.200 |

PROLUNGA CON RAMPA COMPOSTA DA:
 - RAMPA A CINQUE RUBINETTI LIPIDO RESISTENTE CON CAPPUCCI
 - TUBO (Ø 3,0 x 4,1 mm)
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Volume morto (ml) | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per paletta (pz.) |
|--------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| E43LLR/075 | 75 | ✗ | ✗ | 1,41 | 100 | 4.200 |
| E43LLRDF/075 | 75 | ✓ | ✗ | 1,41 | 100 | 4.200 |
| E43LLRX/075 | 75 | ✓ | ✓ | 1,41 | 100 | 4.200 |
| E43LLR/150 | 150 | ✗ | ✗ | 2,82 | 100 | 4.200 |
| E43LLRDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 2,82 | 100 | 4.200 |
| E43LLRX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 2,82 | 100 | 4.200 |

PRO-LONG TUBE

PROLUNGHE CON REGOLATORE DI FLUSSO IN PVC O PUR

PROLUNGA CON REGOLATORE DI FLUSSO COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE FEMMINA LUER LOCK CON CAPPUCCIO
 - TUBO Ø 3,0 x 4,1 mm
 - REGOLATORE DI FLUSSO 0-250 ML
 - PUNTO INIEZIONE AD Y CON PARADITO
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza Tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per pallet (pz.) |
|---------------|---------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|
| E36WJLL/045 | 45 | ✗ | ✗ | 140 | 5.880 |
| E36WJLLDF/045 | 45 | ✓ | ✗ | 140 | 5.880 |
| E36WJLLX/045 | 45 | ✓ | ✓ | 140 | 5.880 |

PROLUNGA CON REGOLATORE A DOPPIA SCALA DI FLUSSO COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE FEMMINA LUER LOCK CON CAPPUCCIO
 - TUBO Ø 3,0 x 4,1 mm
 - REGOLATORE DI FLUSSO 0-250 ML CON DOPPIA SCALA (DENSITÀ SOLUZIONE 10% E 40%)
 - PUNTO INIEZIONE AD Y CON PARADITO
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza Tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per pallet (pz.) |
|---------------|---------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|
| E36KJLL/045 | 45 | ✗ | ✗ | 140 | 5.880 |
| E36KJLLDF/045 | 45 | ✓ | ✗ | 140 | 5.880 |
| E36KJLLX/045 | 45 | ✓ | ✓ | 140 | 5.880 |

PROLUNGA CON REGOLATORE DI FLUSSO PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI COMPOSTA DA:
 - CONNETTORE FEMMINA LUER LOCK CON CAPPUCCIO
 - TUBO SCHERMATO Ø 3,0 x 4,1 mm
 - REGOLATORE DI FLUSSO 0-250 ML
 - PUNTO INIEZIONE AD Y CON PARADITO
 - CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO 0476



| Codice | Lunghezza Tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per pallet (pz.) |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|
| E36WJLLROPDF/045 | 45 | ✓ | ✗ | 140 | 5.880 |
| E36WJLLROPX/045 | 45 | ✓ | ✓ | 140 | 5.880 |

LEGENDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Sterilizzato a EO | Gocce per ml | Latex free | PVC free | DEHP free | Opaco per soluzioni fotosensibili | Filtro a rete | Filtro a membrana | Sistema Air-stop | Sistema Fluid-stop |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|

PRO-LONG TUBE


PROLUNGHE (Ø 3,0 x 4,1 mm) IN PVC O PU CON FILTRO IN LINEA

PROLUNGA CON FILTRO IN LINEA COMPOSTA DA:

- CONNETTORE FEMMINA LUER LOCK CON CAPPUCCIO
- TUBO Ø 3,0 x 4,1 mm
- FILTRO IN LINEA (10 cm²) DA 0,2 µm
- PUNTO INIEZIONE AD Y CON PARADITO
- CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza Tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per pallet (pz.) |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|
| E040F02LLRDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 150 | 6.300 |
| E040F02LLRX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 150 | 6.300 |

PROLUNGA CON FILTRO IN LINEA COMPOSTA DA:

- CONNETTORE FEMMINA LUER LOCK CON CAPPUCCIO
- TUBO Ø 3,0 x 4,1 mm
- FILTRO IN LINEA (10 cm²) DA 1,2 µm
- PUNTO INIEZIONE AD Y CON PARADITO
- CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza Tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per pallet (pz.) |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|
| E040F12LLRDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 150 | 6.300 |
| E040F12LLRX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 150 | 6.300 |

PROLUNGA CON FILTRO IN LINEA PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI COMPOSTA DA:

- CONNETTORE FEMMINA LUER LOCK CON CAPPUCCIO
- TUBO SCHERMATO Ø 3,0 x 4,1 mm
- FILTRO IN LINEA (10 cm²) DA 0,2 µm
- PUNTO INIEZIONE AD Y CON PARADITO
- CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza Tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per pallet (pz.) |
|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|
| E040F02LLROPDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 150 | 6.300 |
| E040F02LLROPX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 150 | 6.300 |

PROLUNGA CON FILTRO IN LINEA PER SOLUZIONI FOTOSENSIBILI COMPOSTA DA:

- CONNETTORE FEMMINA LUER LOCK CON CAPPUCCIO
- TUBO SCHERMATO Ø 3,0 x 4,1 mm
- FILTRO IN LINEA (10 cm²) DA 1,2 µm
- PUNTO INIEZIONE AD Y CON PARADITO
- CONNETTORE MASCHIO LUER LOCK ROTATIVO CON CAPPUCCIO



STERILE EO



| Codice | Lunghezza Tubo (cm) | DEHP-free | PVC-free | Quantità per cartone (pz.) | Quantità per pallet (pz.) |
|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|
| E040F12LLROPDF/150 | 150 | ✓ | ✗ | 150 | 6.300 |
| E040F12LLROPX/150 | 150 | ✓ | ✓ | 150 | 6.300 |

LINEE PVC/PU 2.0.9.DM.1

LEGENDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | |
| Sterilizzato a EO | Gocce per ml | Latex free | PVC free | DEHP free | Opaco per soluzioni fotosensibili | Filtro a rete | Filtro a membrana | Sistema Air-stop | Sistema Fluid-stop |